

Il était une fois,  
LA GÂTINE et DES...

# EXTRA/ordinaire BIODIVERSITÉ EN GÂTINE

Les cœurs de biodiversité du territoire du projet de Parc naturel régional de Gâtine poitevine sont représentés sur cette carte. Ils constituent des réservoirs biologiques et sont reliés entre eux par des corridors écologiques. On parle de la Trame Verte et Bleue. Cette trame permet à la multitude d'espèces animales et végétales présentes de se déplacer, se loger, se nourrir, se reproduire ...

## Réservoirs biologiques

- Trame boisée
- Trame bocagère
- Trame milieux ouverts (grandes cultures et pelouses calcaires)
- Trame bleue (rivières et zones humides)



... MAMMIFÈRES

... OISEAUX

La Gâtine est un territoire rural composé d'une mosaïque de paysages socle de la biodiversité. Le bocage est le paysage emblématique de cette terre d'élevage. Les haies, les boisements et leurs lisières, les prairies et les zones humides sont autant d'habitats pour une faune et une flore riches et diversifiées. Découvrez l'EXTRAordinaire NATURE de votre TERRITOIRE !

... INSECTES

... AMPHIBIENS

... REPTILES

... AMPHIBIENS



Conception & Illustration : © Atelier Nature & Territoires - 2022



**INSECTES/**  
**Les couleurs vibrantes de la nature**



**Espèce remarquable**  
cararale et d'origine, elle est protégée en France et en Europe.



**Sylvain azuré**  
La plante hôte de ce papillon aux reflets bleu métallisé est le chévrefeuille. Il pond ses œufs sur le dessus de la feuille et la chenille s'en nourrit à l'éclosion. L'adulte est observable de mai à août/septembre.

**Rosalie des Alpes**  
Ce magnifique longicorne vit dans les haies anciennes et notamment sur les vieux Frênes têtards qui offrent une multitude de microhabitats. Sa larve se nourrit de bois. Sa mort se fait jusqu'à 5 ans enlevé dans ses galeries. En juillet/août les adultes sortent pour se reproduire et vivent une dizaine de jours seulement.

Visible de la mi-mars, le *Urosia* est un papillon de la famille des pierides qui pond ses œufs sur les plantes apparentées au chou et notamment sur la Cardamine des prés que l'on trouve dans les prairies humides.



**Le Criquet ensanglanté vit dans les marais ou les prairies très humides. Mais ces milieux doivent être colonisés par une végétation herbacée dense et très enracinée. Il passe de longues heures perché sur ces végétaux à prendre des bains de soleil.**



**Espèce remarquable**  
elle est caractéristique des prairies bocagères humides.

**Azuré des anthyllides**  
Aussi appelé Demi-argus, ce papillon de jour a développé une stratégie étonnante. Sa chenille, après s'être nourrie de fleurs de trèfle, se laisse tomber au sol. Elle est récupérée par des fourmis qui vont se nourrir d'un liquide sucré qu'elle sécrète. Alors introduite dans la fourmière, la chenille va dévorer les œufs des fourmis.

L'épave de Mercure est une demoiselle à sources éphémères et permanentes dans les prairies gâtines. En effet, ses larves se développent dans les eaux saumâtres et non polluées.

**Espèce remarquable**  
il vit en Europe et en Asie.





EXTRA / originale  
BIODIVERSITÉ EN GÂTINE

OISEAUX /  
Peuple des airs, des arbres et de l'eau



**Cédicème criard**

Perchés sur leurs grandes pattes, les couples nichent à même le sol dans les zones ouvertes et caillouteuses. Semi-nocturne, l'*Cédicème criard* chasse une grande variété de proies, principalement des insectes, mais aussi des reptiles, des amphibiens et des petits mammifères. Il passe l'hiver en Afrique.

Espèce remarquable des actions de préservation et de sensibilisation menées dans les secteurs du nord-est et du sud-ouest de Gâtine.



**Pie-grièche écorcheur**

Son nom vient de son habitude de stocker ses proies surabondantes. Elle empale gros insectes et petits lézards sur des épingles de ronces, de prunelliers ou d'aubépines ! C'est une grande migratrice qui passe l'hiver en Afrique subsaharienne.

Espèce remarquable elle affecte une abondance élevée dans les zones traversées par des axes urbains.



Passerelle des bocages par excellence, le *Passerelle des bocages* est un oiseau à la couleur vive et au comportement curieux. Il se nourrit de graines mais part aussi à la chasse des insectes lorsqu'il a ses petits à nourrir. Il est considéré en fort déclin localement et nationalement du fait de la dégradation de son habitat.



Le *Martin-pêcheur* force au-dessus des étangs et des cours d'eau comme une flèche bleue miraitant. Son bec en harpon et sa vue perçante laissent peu de chances aux poissons.

**Autour des palombes**

Rapace massif et discret, il établit son nid imposant au cœur des forêts. Il chasse les oiseaux, utilisant les allées forestières et les clairières pour fondre sur ses proies qui atteignent fréquemment la taille d'un Pigeon. Il peut mesurer jusqu'à 1,2 m d'envergure.

Espèce remarquable, il est sensible à la dégradation de son habitat.



**Cheveche d'Athéna**

Cette petite chouette chasse à l'aube les petits mammifères et les insectes dans les cours de fermes, les prairies et les vergers. Elle niche dans des cavités de vieux arbres mais il est fréquent de la trouver dans les toitures de vieux bâtiments.





**EXTRA/ordinaire**  
**BIODIVERSITÉ EN GÂTINE**

**MAMMIFÈRES**  
 bondissants, volants, nageants...



**Rat des moissons**  
 C'est le plus petit rongeur d'Europe ! Il rase un nid bien douillet dans les hautes herbes des marais, en bord d'étangs, de mares, voire de cultures. Il se sert de sa queue pour s'accrocher aux tiges des plantes sur lesquelles il trouve sa nourriture préférée : les graines.

**Grand Rhinolophe**  
 D'une envergure d'environ 37 cm, il est reconnaissable à ses grandes oreilles pointues et à son appendice nasal en forme de fer à cheval. Il gîte dans des caves en hiver ou dans des combles en période de reproduction. L'essentiel de la population reproductrice de cette espèce en Nouvelle-Aquitaine est située dans le bocage de Gâtine !



La Loutre d'Europe fréquente les rivières, les lacs et les étangs. Nocturne et discrète, elle se nourrit surtout de poissons et d'invertébrés mais peut également manger des petits mammifères et des insectes. La femelle allaite entre 1 et 3 petits par an.



**Le Campagnol amphibie** est plus gros que le campagnol terrestre. Il est souvent confondu avec un jeune ragondin. Il occupe, en petit nombre, de vastes zones marécageuses, jusqu'à 100 mètres de berges. L'entrée de son terrier est au ras de l'eau.

**Espèce remarquable**  
 présente sur le territoire de la Gâtine pour sa présence dans les marais.



**Chevreur européen**  
 On parle de « brocards » pour les jeunes mâles et de « chevrettes » pour les femelles. Ils vivent en groupe dans les boisements de Gâtine, les plaines agricoles et les zones bocagères où ils broutent des plantes, des bourgeons et de jeunes feuilles tendres.

Le Lapin de garenne vit dans les prairies des zones bocagères. Il aime les terrains plutôt secs et les sols meubles lui permettant de creuser des terriers profonds reliés par de grandes galeries. Il est totalement herbivore.



**EXTRA/ordinaire**  
**BIODIVERSITÉ EN GÂTINE**

**AMPHIBIENS & REPTILES**  
 Gardiens des zones humides du bocage



**Rainette arboricole**

Comme son nom l'indique elle vit dans les forêts et les haies où elle grimpe aux arbres grâce à des pelotes adhésives au bout de ses doigts. Surtout nocturne, elle est habile pour capturer les insectes volants.

**Couleuvre verte et jaune**

Elle peut mesurer jusqu'à 160 cm. Elle vit dans les prairies et pelouses bien ensoleillées. Il n'est pas rare de la trouver sous un tas de pierres. Sa proie préférée est le lézard ! Sa population est en régression, elle est classée vulnérable sur la liste rouge des espèces du Poitou-Charentes.



La Triton marbré est une espèce d'urostèle de la famille des Salamandridés. Comme tous les Tritons, il a une phase aquatique, pour l'accouplement et la ponte, et une phase terrestre pour le reste de l'année. L'hiver il se cache sous des pierres ou du bois mort pour hiberner.



L'écrot fragile vit également dans le bocage et même dans les jardins. C'est un lézard sans pattes, inoffensif, qui se débecte de limaces et autres vers et mollusques.



**Espèce remarquable**  
 L'écrot fragile vit également dans le bocage et même dans les jardins. C'est un lézard sans pattes, inoffensif, qui se débecte de limaces et autres vers et mollusques.

**Alyte accoucheur**

Ce petit crapaud d'à peine 4 cm pond ses œufs hors de l'eau. Le mâle se charge de les porter entre ses pattes postérieures pendant 3 à 7 semaines. Les têtards sortiront au contact de l'eau et entameront leur métamorphose.



**Salamandre tachetée**

Une exception parmi les amphibiens, elle ne rejoint l'eau que pour y déposer ses larves à la fin de la période embryonnaire. Elle chasse la nuit des cloportes, des limaces ou encore des vers de terre dans les forêts ou les haies.

- L'espèce a été inventoriée dans de nombreuses fermes de Gâtine !

**INSECTES**  
 Les couleurs vibrantes



**Rosalie des Alpes**

Ce magnifique longicorne vit dans les haies ancrées et notamment sur les vieux Frimes (têtards qui offrent une multitude de microhabitats). Sa larve se nourrit de bois mort et peut rester jusqu'à 5 ans enchaîné dans ses galeries. En juillet les adultes sortent pour se reproduire, vivent une dizaine de jours seulement.



**Espèce remarquable**  
 Dans la prairie, on trouve le grillon commun, qui est une espèce remarquable de la Gâtine.

